

PB651
Draadloze deurintercom


1 X Intercom compleetset

1 X buitenpost + Zender / ontv.

Hoorn op laderstand en voeding

Hoorn, wandmontage

Verbruik: batterij (bijgeleverd)

Beltoon elektr.gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Instellen van volume: JA

Bed. Knop slotpen: JA

Bed. Knop mechanisch: JA

Alle functies draadloos

Bedrading: Kabel 2 mtr tussen

bedrukker en zender-ontvanger

Toptel 100
**Draadloze DECT telefoon
incl. deur-intercom**

 Optioneel:
2e handset

Telefoon functie tot 3 posten

Intercomfunctie met buitenpost

Hoorn: op standaard - lader

Beltonen elektr.gemoduleerd

Instellen volume: JA

Aantal beltonen: 5 X

Bediening slot: JA

Alle functies draadloos

B.post: 150(h) x 115 (b) x 50 (d)

Voeding: batterij 4 X 1,5V

Bedrading: Kabel 2 mtr tussen

bedrukker en zender-ontvanger

Optie: extra hoorns Toptel 110

Prijs Toptel110: € 71,90

PB201
**Design & ultra plat
Platte Buitenpost 3cm**


1 X Intercom compleetset

1 X buitenpost

Hoorn op muurstandaard

Hoorn, wandmontage

Verbruik: netadaptor 12V

Beltoon elektr.gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Inst: volume, geluid + beltoon

knop bedient slot of auto.: JA

Regenbescherming: NEE

2 draads voor alle functies

PB241
**Design & ultra plat
2 kleuren voorplaten**

 Optioneel:
2e handset

1 X Intercom compleetset

1 X buitenpost

Hoorn op muurstandaard

Hoorn, wandmontage

Verbruik: netadaptor 12V

Beltoon elektr.gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Inst: volume, geluid + beltoon

knop bedient slot of auto.: JA

Regenbescherming: NEE

2 draads voor alle functies

Optie: 2e handset: PB243

Prijs PB243: € 38,90

PB2100
**Handsfree deurvideo
Zwart / Wit**


1 X monitor HANDSFREE

1x buitenpost

1x adaptor

Monitor: Zwart/Wit

Schermdiagonaal: 10 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenpost: 145x90x55mm

Bediening slot: JA

4 draads + 2 draden tbv slot

PB675
**Handsfree deurvideo
Zwart Wit (+IR)**

 Optioneel:
2e monitor

1 X handsfree monitor

1 X buitenpost

1 X voeding in binnenpost

Monitor: Zwart / Wit

Schermdiagonaal: 10 cm

Instelb: belvol., helderh., contrast

Aantal Beltonen: 2 X

Bed. Knop slotpen: JA

Afm. buitenpost: 150x115x45mm

Optie: 2e monitor: PB678

Prijs PB678: € 194,9

PB2025E
**Handsfree deurvideo
Kleur**


1 X Kleurenmonitor

1x buitenpost

1x adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 9 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenpost: 145x90x55mm

Bediening slot: uiteraard

4 draads + 2 draden tbv slot

PB629E
**Handsfree deurvideo
Buitenpost 10cm**


1 X monitor designmodel

1x buitenpost

1x adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 6 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenpost: 130x100x40mm

Bediening slot: uiteraard

4 draads + 2 draden tbv slot



PRODUCTOVERZICHT

Per 01-11-2011

Deurtelefonie

PB628E

**Handsfree deurvideo
Buitenpost 10cm**



1 X Kleurenmonitor

1x buitenpost

1x adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 11 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1 X

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenbost: 130x100x40mm

Bediening slot: uiteraard

4 draads + 2 draden tbv slot

Buitencamera met infrarood

Lenshoek: 92°

Afm. : 70x65x50mm

PB254

**Handsfree deurvideo
Kleur - designmodel**



1 X monitor designmodel

1x buitenpost, wit en zilver front

1x adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 14 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenbost: 145x100x55mm

Bediening slot: uiteraard

2 draads voor alle functies

PB257

**Handsfree deurvideo
inclusief geheugen**



Monitorgeheugen: 53 bezoekers

1x buitenpost, incl. regenrand

1x 15VDC adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 18 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 2

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenbost: 185x125x40mm

Bediening slot: uiteraard

2 draads voor alle functies

Intern geheugen voor 53 foto's

SD kaart te plaatsen van max. 2Gb

wordt niet meegeleverd

PB252

**Handsfree deurvideo
Kleur - designmodel**



1 X monitor extra plat design

1x buitenpost, incl. opbouwrand

1x 15VDC adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 17,5 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenbost: 160x120x80mm

Bediening slot: uiteraard

2 draads voor alle functies

Uit te breiden met 2e monitor !

zie de beschrijving PB253

PB253

**Extra binnenpost t.b.v.
designmodel PB252**



2e monitor voor PB252

extra platte uitvoering

Schermdiagonaal: 17,5 cm

andere beltoon dan hoofdmonitor

Nieuw PBIP510

**Internet Deurvideo
intercom tot 4 camera's**



1 X monitor designmodel

1x buitenpost, incl. regenrand

1x 17VDC adaptor

Monitor: kleuren

Schermdiagonaal: 18 cm / 68°

Aantal Beltonen: 1

Via Internet bekijken en bedienen

Instelb.: belvolume, helderheid

Afm. buitenbost: 180x95x30mm

Bedrading: 1x coax 3x 1,5mm²

Optie binnen/buitenpost/camera's

PB001MH

**Deur Video Intercom
tot 200 appartementen**



Basisset in kleur:

bestaat uit:

Buitenpost opbouw + regenschild

2 x handsfree kleuren monitoren

1 X verdeler, 1 X voeding om

10 monitoren te voeden

3 x Test RJ-45 kabel

Afm: 165 X 42 X 90mm (hxbxd)

modulair uitbreidbaar tot 200

appartementen / woningen

d.m.v. extra verdelers

en voedingen te plaatsen

Bedrading door middel van

UTP cat5 kabel

PB001MHMN

**Extra monitor
handsfree - kleur**



Monitor: Kleuren

Handsfree zien en spreken

Diagonaal scherm: 13 cm

Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 15

Instelb.: belvolume, helderheid

onderlinge intercom functie

Bediening slot: uiteraard

Afm.: 210 x 160 x 25mm (hxbxd)

PB001MHDS

**Videoswitch, benodigd
per 4 monitoren**



Deze switch heeft u nodig

om "blokken" van steeds 4 extra

handsets aan te kunnen sluiten op

op de video basis-set, teneinde

het systeem uit te kunnen

breiden tot het gewenste aantal

appartementen in het gebouw

PB001MHPS

**Voeding, benodigd per
16 mon. / 20 handsets**



Deze Unit heeft u nodig indien er

meer dan 16 monitoren(basis)

in 1 systeem gemonteerd worden

Om het systeem uit te kunnen

breiden heeft u 1 voeding per

"blok" van 16 monitoren nodig

Inclusief back-up accu's

AUDIO-UITLEG:

Dezelfde unit heeft u nodig indien

er meer dan 16 handsets in het

(basis) systeem gepland zijn.

1 voeding voorziet steeds een

"blok" van 20 handset van

de benodigde spanning

PB004AMH

**Audio Intercom
tot 200 appartementen**



Basisset, bestaat uit:

Buitenpost opbouw + regenschild

4 x binnenposten, 1 X verdeler

1 X voedingsunit t.b.v.16 handsets

3 x (test) RJ-45 kabels

Modulair uitbreidbaar tot 200

appartementen / woningen

d.m.v. extra verdelers(004)

en voedingen(001) te plaatsen

Bedrading door middel van

UTP cat5 kabel

PB004AMHCB

**Extra handset
Audio**



Beltoon: gemoduleerd

Aantal Beltonen: 1

Instelbaar bel en luistervolume

onderlinge intercomfunctie

Bediening slot: uiteraard

Afm.: 210 x 75 x 40mm (hxbxd)

PB004AMHDS

**Audioswitch, benodigd
per 4 extra handsets**



Deze switch heeft u nodig

om "blokken" van steeds 4 extra

handsets aan te kunnen sluiten

op de audio basis-set, teneinde


het systeem uit te kunnen

uitbreiden tot het gewenste

aantal handsets in het gebouw

PB305 SF/UTP-5E

**SFTP Kabel
Prijs per 100 meter**



FTP Kabel, 4 paar C5E kwaliteit

**Een super -dubbel -
afgeschermde kabel !**

Prijs per hele doos 305Mtr !

DUUR ?

Neem GEEN risico met kabel !

BS244
Regenkap

t.b.v. div. buitenposten



Beschermt tegen het indruipen van water en biedt een fraaie afwerking aan uw buitenpost

Passend voor de volgende Intercom's:

PB241
PB242
PB251
BS690
Regenkap/opbouwrand

t.b.v. div. buitenposten



Beschermt tegen het indruipen van water en biedt een fraaie afwerking aan uw buitenpost

Passend voor de volgende Intercom's:

PB651
BS691
Regenkap/opbouwrand

t.b.v. div. buitenposten



Beschermt tegen het indruipen van water en biedt een fraaie afwerking aan uw buitenpost

Passend voor de volgende Intercom's:

PB675
PB252
Toptel 100
BS42
Regenkap/opbouwrand

t.b.v. div. buitenposten



Beschermt tegen het indruipen van water en biedt een fraaie afwerking aan uw buitenpost

Passend voor de volgende Intercom's:

PB2025
PB254
WE8111
Interface

t.b.v. poortaansturingen



Benodigd voor de aansturing van een elektrisch motorische poort met eigen elektrische logica

PB86501
Extra deurbel

universeel te gebruiken



Voor alle modellen is dit de tweede deurbel, de zender van deze set wordt aangestuurd door het geluid van de originele deurbel en daarop zendt de zender van deze set een signaal naar de ontvanger / tweede deurbel. 5 verschillende melodien

WE90201
Elektrische schootplaat

omkeerbaar



Elektrische sluitplaat verzonken uitgerust met een vergrendeling enkele puls ontgrendelt het slot arbeidsspanning 8V ~ 12V wissel of gelijkstroom - 500mAh afmetingen slotplaat: 25 x 158 x 3mm (BxHxD)

WE90301
Elektrische schootplaat

omkeerbaar dag / nacht








Elektrische sluitplaat verzonken uitgerust met slot-sleufgat enkele puls ontgrendelt het slot arbeidsspanning 8V ~ 12V wissel of gelijkstroom - 500mAh afmetingen slotplaat: 25 x 250 x 3mm (BxHxD)



PRODUCTOVERZICHT

Per 01-11-2011

Elektrische sloten

WE90501	WE5001	WE5002	
Elektrische schootplaat omkeerbaar dag / nacht	Elektrisch slot omkeerbaar dag / nacht	Elektrisch slot omkeerbaar dag / nacht	
			
Elektrische sluitplaat Opbouw	Elektrische slot Opbouw	Elektrische slot Opbouw	
uitgerust met slot-sleufgat	uitgerust met opbouw sluitkom	uitgerust met opbouw sluitkom	
enkele puls ontgrendelt het slot	enkele puls ontgrendelt het slot	enkele puls ontgrendelt het slot	
arbeidsspanning 8V ~ 12V,	arbeidsspanning 8V ~ 12V	arbeidsspanning 8V ~ 12V	
wissel of gelijkstroom - 700mAh	wissel of gelijkstroom - 700mAh	wissel of gelijkstroom - 700mAh	
afmetingen slotplaat:	Wordt geleverd met 5 sleutels	Wordt geleverd met 5 sleutels	
135 x 245 x 45mm (BxHxD)	Nachtslot is van binnen met	Dagslot is van binnen te openen	
	sleutel af te sluiten en te openen	d.m.v. mechanische drukknop	
	Dagslot is van binnen te openen	afmetingen slotplaat:	
	d.m.v. mechanische drukknop	247 x 255 x 70mm (BxHxD)	
	afmetingen slotplaat:		
	247 x 255 x 70mm (BxHxD)		
