

# Hoe kom ik in het bezit van een gedegen BeveiligingsAdvies ?

1. Samen met, of uw cliënt alleen beantwoordt de vragen op pagina 3 en daar tekent U of Uw cliënt, zo duidelijk als mogelijk de situering en indeling van zijn/haar te beveiligen woning of object.
2. U of uw cliënt mailt ([verkoop@pbelectronics.nl](mailto:verkoop@pbelectronics.nl)) of faxt (0342-424449) alleen de pagina 3 van dit document retour aan ons en een van onze specialisten zal zich ontfemen over de projectering van het alarmsysteem in zijn of haar specifieke situatie en binnen **MAXIMAAL 4 uur tijd** ontvangt U de offerte van het systeem, inclusief de prijzen van eventuele montage door ons van het systeem retour per Email.

**Het AdviesBeveiligingsPlan®** **4 UUR ANTWOORDGARANTIE !**

1 ► Datum: ..... Contactpersoon: .....  
Naam dealer: ..... Telefoon: ..... Fax: .....  
Emailadres: .....@.....

2 ► Materiaal binnenmuren: ☐ Steen ☐ Beton ☐ Gips ☐ .....  
Materiaal ramen/kozijnen: ☐ Hout ☐ Metaal ☐ Kunststof ☐ .....  
Materiaal deuren / kozijnen: ☐ Hout ☐ Metaal ☐ Kunststof ☐ .....

3 ► Huisdieren: ☐ JA, soort: ..... ☐ NEE  
4 ► Thuisbewaking: ☐ JA ☐ NEE 5 ► Brandbeveiliging: ☐ JA ☐ NEE  
6 ► Telefoonkiezer: ☐ Naar Privé ☐ Naar Meldkamer ☐ NEE  
7 ► Servicecontract: ☐ JA ☐ NEE 8 ► Verzekeringseis: ☐ JA ☐ NEE  
9 ► Opmerkingen / Toelichting: .....

S.v.p. duidelijk tekenen

Begane grond: ..... Eerste verdieping: ..... WINDROOS

Benoem de vertrekken door onderstaande letters in het desbetreffende vertrek in te vullen:

W woonkamer G garage K keuken T toilet S slaapkamer G garage  
H hal BS berging/schuur TH tuinhuis SE serre B badkamer  
O overloop BY bijkeuken KN kantoor

► Graag hebben wij de gegevens van uw cliënt voor eventueel aanvullende vragen van onze zijde. .  
Naam cliënt: Mvr/Dhr/Fam: .....  
Postcode + Woonplaats: .....

**NAAR FAX: 0342-424449 - U bent klaar. Wij doen de rest !**

Indien uw cliënt besluit het systeem zelf te monteren dan kunt u ook de pagina hiernaast retour ontvangen van ons.

Hierin hebben wij dan de plaatsen ingetekend waar ons inziens de diverse systeemdelen dienen te worden geplaatst ten behoeve van een optimale beveiliging van uw/zijn/haar huis of object.

Indien er van onze zijde onduidelijkheid zou bestaan met betrekking tot de door u of cliënt ingevulde gegevens, dan nemen wij telefonisch contact met de afzender op om dit eventueel door te spreken.

U ontvangt altijd een offerte met daarop alle systeem-delen gespecificeerd, mét daaronder de montage-prijzen volgens onze vaste tarieven. (zie hieronder)

**PB Electronics bv**  
Inbraak, CCTV systemen,  
Brand en Toegangscontrole

**MONTAGE OPDRACHT**  
**Montageservice**  
Bellstraat 27 - 3771 AH BARNEVELD  
Tel: 0342-424144, Mobiel: 0647162670.  
Fax: 0342-424449.

GRAAG DUIDELIJK SCHRIJVEN !  
Montageopdracht volgens offerte nr: .....

Naam cliënt: .....  
Adres: .....  
Postcode: ..... Woonplaats: .....  
Waar is cliënt overdag te bereiken: ..... Geplande montagedatum en tijd: .....

Servicecontract: ☐ JA ☐ NEE - Meldkameransluiting: ☐ JA ☐ NEE - Beveiligingsbewijs: ☐ JA ☐ NEE

Het aantal en de te monteren systeemdelen:

..... Basiset * ELLIPSE à 169,- = €	TRANSPORT SUBTOTAAL = €
..... Basis** 4 CAMERASYST. à 475,- = €	..... X Extra binnensirene à 15,- = €
..... Basiset * SILENTRON à 169,- = €	..... X Buitenalarmering à 49,- = €
..... X Bewegingsmelder(s) à 12,- = €	..... X Spraak of meldkamerkiezer à 49,- = €
..... X Raam / deuzender(s) à 12,- = €	..... X Extra 220 volt contactdoos à 49,- = €
..... X Rookmelder(s) à 12,- = €	..... X Mtr bekabeling aanleggen à 2,- = €
..... X Draadloos codeslot à 12,- = €	..... X Mtr kabelgoot...mm x...mm...à = €
..... X Hitemelder(s) draadloos à 12,- = €	..... X Diversen .....à = €
..... X Glasbreukmicrofoon(s) à 12,- = €	SUBTOTAAL EXCLUSIEF BTW. €
..... X Draadloze ontvanger à 30,- = €	Voorrijkosten (alleen < € 325,-) à 49,- = €
..... X Glasbr.melder(s) op zender à 10,- = €	TOTAAL EXCL. BTW. €
..... X Infr.Rood barriere b/buiten à 12,- = €	BTW (19%) €
..... X Reedcontact(en) op zender à 10,- = €	TOTAAL INCLUSIEF BTW. €
..... X Brandmeld / Paniek Kastje à 10,- = €	
SUBTOTAAL (TRANSPORTEREN) €	

**\* NOOT:** Indien gebruik gemaakt wordt van een telefoonkiezer in het systeem, dan mag de PTT huisaansluiting max. 1,5 meter van de centrale gesitueerd zijn om te monteren voor vast tarief.  
**\*\* inclusief aansluiten / programmeren op het router-modem bij standaard LAN netwerk.**

**NOOT:** De voorrijkosten worden niet berekend, indien het subtotale ex.btw aan montage hoger is dan € 325,-.  
Voor extra werk als niet genoemd bedraagt het uurloon € 55,00 per uur, exclusief btw.

Hierbij geef ik opdracht tot het installeren van het hierboven aangegeven alarm/camerasysteem op het bovengenoemd adres, het totaalbedrag aan montage à € ..... is (zal) door mij worden voldaan als volgt:

☐ Bij aanschaf aan mijn adviserende dealer OF ☐ Contant ☐ Per eurocheque ☐ Per eenmalige machtiging, door mij af te geven aan de monteur van PB Electronics bv, bij oplevering van mijn alarmsysteem.

ACCOORD OPDRACHTGEVER: ..... ACCOORD VERKOPER: .....  
NAAM IN BLOKLETTERS: ..... NAAM IN BLOKLETTERS: .....  
Datum: ..... PB Electronics 01-08-2011

Uw offerte is altijd voorzien van de naam van de adviseur die een aanvraag bij ons heeft behandeld. Zodoende weet u bij wie u terecht kunt voor eventuele vragen over of toelichtingen op het door hem afgegeven advies.

U hoeft zich niet meer af te vragen of u wellicht niet iets over het hoofd heeft gezien want onze gecertificeerde monteurs hebben altijd het laatste woord omtrent de voorziene periferie.

**Wij garanderen u dat wij uw aanvraag met professionele precisie en de nodige zorg zullen behandelen !**

Ook vindt u op deze pagina de totale montagekosten inclusief voorrijkosten van het systeem, indien u ervoor kiest uw systeem door ons te laten monteren.

**Wij monteren landelijk in Nederland volgens een vast, laag voorrijdtarief.**

U kunt dit advies en montage informatie uiteraard ook voor uw eigen TD gebruiken als leidraad voor montage door uw eigen monteurs van het betreffend geoffreerde systeem.

**U zult ervaren dat alarmering aanbieden en projecteren veel eenvoudiger en begrijpelijker is dan u altijd gedacht heeft**

## Doorloopt u nu de volgende vragen en beantwoord deze op de volgende pagina door middel van het aankruisen van een JA of een NEE.....

- 1 ► Hier dient u de voor ons relevante, dus UW adresgegevens graag in blokletters in te vullen.
  - 2 ► Uit welke materialen bestaan de kozijnen en de binnenmuren ?
  - 3 ► Heeft u huisdieren en zo ja, welke soort en gewicht ?
  - 4 ► Wilt u ook bewaakt zijn als hij/zij in de woning bevindt en wil hij/zij zich bij ingeschakeld systeem geheel vrij in de woning kunnen bewegen ? (Deelbeveiliging)
  - 5 ► Heeft u al nagedacht over draadloze brandmelders in de woning ?
  - 6 ► Hoe wilt u gebruik maken van de ingebouwde telefoonkiezer, u heeft twee keuzen:  
**A.Naar Privé;** Deze kiezer belt 3 privé-telefoon of GSM nummers en brengt een van tevoren opgenomen boodschap ten gehore met vermelding van de adresgegevens.  
Het uitbellen van de boodschap kan na uitluisteren van de boodschap en in welke zone ingebroken is, op afstand gestopt worden en ook kunt u inluisteren en spreken met locatie.  
**B.Naar Meldkamer** Deze kiezer meldt een eventuele inbraak of andere meldingen van het systeem door aan de meldkamer zodat de centralist altijd gepaste actie kan ondernemen.  
**NOOT:** Bij aansluiting op de meldkamer van het systeem is het aangaan van een servicecontract voor het onderhoud van het systeem een wettelijke verplichting
  - 7 ► Stelt u prijs op jaarlijkse –automatische- service aan uw systeem ? (op uw vrijwillige basis)
  - 8 ► Stelt de inboedelverzekeraar elektronisch beveiligen u als dwingende eis ?
- Noot:** Indien u extra wensen heeft met betrekking tot de systeem uitrusting, b.v: codebedienpaneel bij de voordeur, extra binnensirene of flitslicht buiten, vermeldt u dit dan achter de "opmerkingen toelichting" op de volgende pagina.

### Maakt u in de situatietekening graag gebruik van de symbolen als hieronder aangegeven ?

Symbol	Omschrijving	Toelichting
	Muur	Buitenmuur of wand ter afscheiding van twee vertrekken.
	Deur + draairichting	Geef de plaats van de deuren aan met hun draairichting. De draairichting is van belang bij het plaatsen van raam/deur zenders en/of passief infrarood melders.
	Raam (vast)	Een vast raam zonder de mogelijkheid om deze open te zetten.
	Raam + draairichting	Een raam met mogelijkheid om deze open te zetten. Geef hierbij de draairichting van de ramen aan, bij schuifpui tekent u een raam met vermeld "SP".
	Meterkast	De plaats waar zich de meterkast bevindt.
	Radiator	Om een goed advies te kunnen geven is het van belang om te weten waar eventuele warmtebronnen zich bevinden i.v.m. het plaatsen van passief infrarood melders.
	Heaters	
	Verlaagd plafond	Indien een vertrek een verlaagd plafond heeft, dient u dit aan te geven d.m.v. het arceren van een hoek van het betreffende vertrek in de tekening.
	220 Volt	Geef aan waar 220 Volt aanwezig is om de centrale te voeden (Meterkast ?).
	PTT Telefoonlijn	Geef aan waar de centrale PTT aansluiting is aangelegd (Zie punt 6 voor uitleg telefoonkiezer).

- Vergeet u ook **niet**, om met een kruisje bij de **WINDROOS** aan te geven, hoe de ligging van de woning ten opzichte van het zuiden is ?
- Geef met een duidelijk \* (sterretje) aan, waar de "zwakke plekken" in de woning zitten volgens uzelf (of eventueel daar, waar misschien al eerder ingebroken of een poging daartoe is gedaan)

**Schetst u nu een plattegrond van het object in het daarvoor bestemde vak op de volgende pagina. Vergeet u hierbij niet om de maten van het object aan te geven in meters..!**

# Het AdviesBeveiligingsPlan®

4 UUR ANTWOORDGARANTIE !

1 ► Datum: .....-.....-..... Contactpersoon:.....  
Naam reseller:..... Telefoon: .....-..... Fax: .....  
Emailadres: .....@.....

- 2 ► Materiaal binnenmuren: ☐ Steen ☐ Beton ☐ Gips ☐ .....  
Materiaal ramen / kozijnen: ☐ Hout ☐ Metaal ☐ Kunststof ☐ .....  
Materiaal deuren / kozijnen: ☐ Hout ☐ Metaal ☐ Kunststof ☐ .....  
3 ► Huisdieren: ☐ JA, soort.....Gewicht.....☐ NEE  
4 ► Thuisbewaking: ☐ JA ☐ NEE 5 ► Brandbeveiliging: ☐ JA ☐ NEE  
6 ► Telefoonkiezer: ☐ Naar Privé ☐ Naar Meldkamer  
7 ► Servicecontract: ☐ JA ☐ NEE 8 ► Verzekeringseis: ☐ JA ☐ NEE  
9 ► Opmerkingen / Toelichting:.....

S.v.p. duidelijk tekenen										S.v.p. duidelijk tekenen										S.v.p. duidelijk tekenen									
Begane grond:										Eerste verdieping:										⑧ WINDROOS									

Benoem de vertrekken door onderstaande letters in het desbetreffende vertrek in te vullen:

W woonkamer	G garage	K keuken	T toilet	G garage
H hal	BS berging/schuur	TH tuinhuis	S slaapkamer	B badkamer
O overloop	BY bijkeuken	KN kantoor	SE serre	Z zolder

► Eventueel hebben wij de gegevens van uw cliënt graag voor aanvullende vragen van onze zijde:

Naam cliënt: Mevr/Dhr/Familie:.....

Woonplaats - postcode:.....

Naar EMAIL: [verkoop@pbelectronics.nl](mailto:verkoop@pbelectronics.nl) – U bent klaar. Wij doen de rest !

## GEACHTE CLIËNT,

U of uw verkooppunt ontvangt binnen 4 uur na verzending voor 16.00u dit formulier een compleet beveiligingsadvies toegesneden op uw situatie en gepland op uw object van het adviesteam van PB Electronics bv.

PB Electronics bv is sinds 1988 leverancier/importeur van draadloze inbraakbeveiligingssystemen en een lid van haar team van doortrainde beveiligingsadviseurs zal zich met de meeste zorg over uw aanvraag ontfemen.

Voor bijna alle situaties heeft PB Electronics bv een passende oplossing. Om u alvast enige productinformatie te geven, treft u hieronder een aantal veel voorkomende benamingen van onderdelen aan. Mocht u na ontvangst van het advies nog iets niet duidelijk zijn, vraag het ons of uw adviserende reseller, wij staan met antwoorden voor u paraat !

### DE CENTRALE:

Dit is het hart van het alarmsysteem waar alle signalen binnenkomen en worden verwerkt. Tevens zorgt de centrale voor aansturing van de alarmgevers zoals b.v. sirene, flitslicht, telefoonkiezer etc. Alle apparatuur is beveiligd tegen sabotage en kunnen bediend worden door een afstandsbediening of draadloos codebedienpaneel bij uw voordeur.

### DE RAAM OF DEURZENDER:

Dit deel wordt ook wel reedcontact genoemd (magnetische schakelaar) met een ingebouwde zender en dient voor het beveiligen van ramen en/of deuren. Indien het raam of de deur wordt geopend zendt deze zender een eigen signaal naar de centrale. Tevens biedt het de mogelijkheid tot aansluiten van alle mogelijk NO./NC. schakelende opties.

### DE AFSTANDSBEDIENING:

Elke centrale wordt geleverd met een afstandsbediening, geschikt voor het inschakelen van de beschikbare bedieningsfuncties van de centrale. Tevens kunt u met de afstandsbediening het paniekalarm activeren.

### DE BEWEGINGSMELDER:

Dit is een sensor die een ruimte observeert en alleen reageert op bewegende warmtebronnen zoals bewegende lichaamswarmte. In het passief zit een standaardlens, welke maximaal 12 meter ver kijkt bij een hoek van 110°. Deze lens is te verwisselen met de optioneel te verkrijgen gordijn of dierenlens voor de moeilijke situaties.

### DE DRAADLOZE GLASBREUKMICROFOON:

De glasbreukmicrofoon is een melder welke het breken van glas signaleert in de ruimte waarin deze gemonteerd is. Deze melder is uitermate geschikt om te worden gebruikt in bv glazen serre's in plaats van een bewegingsmelder.

### DE DRAADLOZE ROOKMELDER:

Deze rookmelder –de naam zegt het al- reageert op rook, afkomstig van standaardbranden met een luid alarm. Tevens zendt de rookmelder een eigen radiografisch signaal naar de centrale die hierop op de gepaste wijze reageert.

### HET DRAADLOOS CODEBEDIENPANEEL:

Geschikt voor het in en uit schakelen van de belangrijkste bedieningsfuncties van de centrale. Dit is de ideale wijze van bediening voor uw systeem, indien meerdere personen het systeem aan en/of uit dienen te schakelen.

### DE PRIVÉ OF MELDKAMERTELEFOONKIEZER:

De centrales van onze systemen zijn voorzien van een telefoonkiezer, geschikt voor het versturen van afzonderlijke boodschappen ingeval van enige onraad, van ieder 16 seconden.

Deze boodschappen kunt u naar drie vaste of GSM telefoonnummers laten zenden.

Tevens is met de kiezer door diegene die reageert op de boodschap, middels een vooraf ingestelde (geheime) code het bellen naar de andere nummers te stoppen.

Bovendien heeft deze persoon de mogelijkheid om in te luisteren naar wat er in het ingebroken object gebeurt.

### DE OPTIONEEL VERKRIJGBARE INTERFACE:

GEEN VASTE LIJN MEER ? Met deze optie maakt u van uw systeem een GSM alarmsysteem en zullen de signalen van uw centrale uitgebeld worden naar privénummers of de meldkamer via het GSM net

Deze optie is vooral handig als u uw telefoonlijn omgezet heeft naar enkel ADSL, iets wat vaak voorkomt.

Het enige wat u in dit geval nodig heeft is een klein GSM abonnement van rond € 2,50 p/maand en u bent klaar.

### DE BUITENSIRENE:

De in slagvast kunststof uitgevoerde buitenkast met sirene en flitslicht wordt bedraad op de centrale aangesloten. De noodstroomaccu wordt door de centrale opgeladen en de buitenkast is geheel sabotage beveiligd.

**LET OP: In bijna alle gemeenten dient u een vergunning te hebben voor het plaatsen van een buitensirene.**

### DE BUITENFLITSER:

Het plaatsen van een flitslicht (zonder sirene) is een zeer goed alternatief om toch de aandacht te trekken van omwonenden bij een eventuele inbraak, het flitslicht is een neon-flitser welke ook bij daglicht goed opvalt in de omgeving.

Wij danken u voor het insturen van uw aanvraag en zullen deze zoveel mogelijk aanpassen aan uw specifieke leefomstandigheden en wij wensen u een veilige en inbraakvrije toekomst toe.

***Uw beveiligingsspecialist:***